

TÓXICOS DEL OÍDO

Listado de medicamentos, hábitos, condiciones ambientales y enfermedades que pueden provocar o bien acentuar la “*Hipoacusia*”.

La finalidad de este listado es que el paciente lo lea con tranquilidad y, con el fin de evitar, prevenir o tratar, la posible causa responsable de dicha “*Hipoacusia*”.

Nota: Deberá informar a su médico, en caso de que tenga que recetarle medicamentos.

MEDICAMENTOS

- *Los más importantes “No administrar”* {
 - *Estreptomicina*
 - *Kanamicina*
 - *Salicilatos: aspirina, etc.*
- *Antibióticos.....* {
 - *Gentamicina*
 - *Gabromicina*
 - *Neomicina inyectable*
 - *Polimixina*
 - *Viomicina*
 - *Vancomicina*
 - *Cicloserina*
 - *Capreomicina*
 - *Kanendomicina*
- *Diuréticos.....* {
 - *Ácido etacrínico*
 - *Furozemide*
 - *Clorotiazide*
- *Antiparkinsonianos...* {
 - *Trihexifenidil*
- *Algunos Anticuaagulantes*

HÁBITOS

- *Suprimir totalmente...* {
 - *Alcohol*
 - *Tabaco*

CONDICIONES AMBIENTALES

- *Evitar.....* {
 - *Trabajar en ambientes ruidosos*

ENFERMEDADES

- *Prevenir o tratar.....* {
 - *Hiper glucemia*
 - *Hipercolesterinemia*